

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
1 0 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊	▲
2 5 m g アリナミン F 糖衣錠	△
A ・ M 配合散〔つくし〕	△
A Z 含嗽用配合顆粒「ニプロ」 0.1 %	△
A Z 点眼液 0.0 2 % 5 m L	△
d-クロルフェニラミン酸塩錠2mg「NIG」	△
KCL注10mEqキット「テルモ」1ℓ10mL	▲
KCL注20mEqキット「テルモ」1ℓ20mL	▲
K N 1 号輸液 5 0 0 m L	△
L-アスパギン酸Ca錠200mg「サワイ」	○
S P トローチ 0.2 5 m g「明治」	△
アイラミド配合懸濁性点眼液	△
アカルボース錠 1 0 0 m g「N I G」	△
アキネトン錠 1 m g	○
アクトシン軟膏 3 %	△
アコファイド錠 1 0 0 m g	▲
アシノン錠 7 5 m g	△
アジルサルタン O D 錠 1 0 m g 「サワイ」	○
アジルサルタン O D 錠 2 0 m g 「サワイ」	◎
アジルサルタン O D 錠 4 0 m g 「サワイ」	◎
アスタット軟膏 1 %	▲
アズノール S T 錠 口腔用 5 m g	▲
アズノールうがい液 4 %	○
アズノール軟膏 0.0 3 3 %	◎
アスバラカリウム散 5 0 %	◎
アスバラカリウム錠 3 0 0 m g	◎
アスベリン錠 2 0 2 0 m g	▲
アトアミンフェン坐剤小児用200mg「JG」	△
アゼルニジピン錠 1 6 m g「ケミファ」	△
アゾセミド錠 3 0 m g「J G」	◎
アゾセミド錠 6 0 m g「J G」	○
アタラックスー P 散 1 0 %	▲
アテノロール錠 2 5 m g「サワイ」	△
アテノロール錠 5 0 m g「日新」	▲
アデホスコークワ顆粒 1 0 %	▲
アドエア 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用	△
アドエア250デイスス28吸入用 287 リスター	▲
アドエア250デイスス60吸入用 607 リスター	▲
アドソルビン原末	▲
アトルバスタチン錠 1 0 m g「N P」	○
アトルバスタチン錠 5 m g「サワイ」	◎
アムイティ200 μgリブタ30吸入用	▲
アノーロエリブタ 3 0 吸入用	▲
アフタッチ口腔用貼付剤 2 5 μ g	▲
アマンタジン塩酸塩細粒 1 0 %「サワイ」	▲
アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	△
アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g「サワイ」	◎
アミティーザカプセル 1 2 μ g	◎
アミティーザカプセル 2 4 μ g	◎
アミノレバン E N 配合散	▲
アミノムチル硫酸塩錠10mg「サワイ」	△
アメナリーフ錠 2 0 0 m g	▲

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
アモキシシリンカプセル125mg「トーフ」	▲
アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」	△
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	▲
アリナミンF糖衣錠〔50mg〕	▲
アルサルミン細粒90%	▲
アルサルミン内用液10%	△
アルダクトンA錠25mg	▲
アルダクトンA錠50mg	○
アルドメット錠250 250mg	▲
アルト原末 1g	▲
アルト原末 500mg	▲
アルロイドG内用液5%	△
アレグラ錠60mg	▲
アレジオンL X点眼液0.1%	△
アレジオン眼瞼クリーム0.5%	▲
アレビアチン錠100mg	▲
アローゼン顆粒	▲
アロプリノール錠100mg「トーフ」	○
アンブキソール塩酸塩DS小児用1.5%「効効」	▲
アンブキソール塩酸塩シロップ 小児用0.3%「タイヨー」	▲
アンブキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」	◎
アンブキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	△
アンブキソール塩酸塩錠15mg「NPI」	◎
アンブキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	▲
イーケブラ錠250mg	▲
イーケブラ錠500mg	△
イグザレルトOD錠15mg	▲
イコサヘント酸エステル粒状カプセル300mg「サワイ」	△
イコサヘント酸エステル粒状カプセル600mg「サワイ」	△
イコサヘント酸エステル粒状カプセル900mg「サワイ」	▲
イドメシニコワゾル1%	▲
イノラス配合経腸用液	○
イフェンブロゾル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	○
イミダフェニンOD錠0.1mg「杏林」	△
イミダブリン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」	○
イミダブリン塩酸塩錠5mg「サワイ」	○
イムラン錠50mg	▲
イルガラジナマリン酸塩錠2mg「NIG」	▲
イルベサルタン錠100mg「日医工」	▲
インクレミンシロップ5%	▲
インテバンクリーム1%	○
ヴィーンF輸液 500mL	▲
ウチダの八味丸M	▲
ウルヂェキソール酸錠100mg「サワイ」	○
ウルヂェキソール酸錠50mg「NIG」	○
ウルティブ吸入用カプセル	△
ウレパールクリーム10%	▲
ウレパールローション10%	△
ウロカルン錠225mg	▲
エキザルベ	△
エクア錠50mg	△
エクストラニール腹膜透析液 1.5L(排液用バッグ付)	△

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	◎
エスゾピクロン錠2mg「サワイ」	◎
エスゾピクロン錠3mg「サワイ」	○
エストリール錠0.5mg	△
エストリール錠1mg	▲
エストリール錠0.5mg	△
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	△
エゾメブ「ラゾ」ルカブセル10mg「サワイ」	◎
エゾメブ「ラゾ」ルカブセル20mg「サワイ」	◎
エラブ「リルマレイン酸塩錠10mg「EMEC」	▲
エラブ「リルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	○
エラブ「リルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	○
エネーボ配合経腸用液	▲
エバスチンOD錠10mg「ケミファ」	△
エバルレスタット錠50mg「サワイ」	▲
エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	▲
エビ「ナスチン」塩酸塩錠20mg「ケミファ」	○
エビ「ナスチン」塩酸塩点眼液0.05%「ニット」	▲
エビプロスタット配合錠DB	▲
エフィエント錠2.5mg	▲
エフィエント錠3.75mg	△
エブランチルカプセル15mg	○
エブランチルカプセル30mg	△
エブレレノン錠100mg「杏林」	△
エブレレノン錠25mg「杏林」	○
エブレレノン錠50mg「杏林」	▲
エベリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	△
エリキユース錠2.5mg	○
エリキユース錠5mg	△
エリザ「ス点鼻粉末200μg28噴霧用5.6mg	▲
エリスロシン錠100mg	▲
エルネオパNF1号輸液 1, 500mL	▲
エルネオパNF1号輸液 1000mL	○
エルネオパNF2号輸液 1, 000mL	▲
エルネオパNF2号輸液 1, 500mL	▲
エルネオパNF2号輸液 2, 000mL	△
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	△
エンシュア・H	◎
エンタカポン錠100mg「サンド」	▲
エンペシドクリーム1%	○
エンペラシン配合錠	○
エンレスト錠100mg	○
エンレスト錠200mg	◎
エンレスト錠50mg	△
オーグ「メチン」配合錠250RS375mg	○
オイラックスHクリーム	▲
オイラックスクリーム10%	△
オーツカMV注 1瓶1管	▲
オキナゾール錠600mg	▲
オセルタミビル「ルカブ」セル75mg「サワイ」	▲
オト「サシ」耳科用液0.3%「CEO」3mg	▲
オフロキサシン点眼液0.3%「サワイ」	▲

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
オメプラゾール錠10「SW」 10mg	○
オメプラゾール錠20mg「アメル」	△
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	▲
オラペネム小児用細粒10% 100mg	▲
オリブ油「ヨシダ」	▲
オルテクサー口腔用軟膏0.1%	▲
ルベスコ200μgインヘラー-56吸入用11.2mg3.3g	▲
ルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	◎
ルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	◎
ルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	○
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	○
ロパバジン塩酸塩OD錠2.5mg「ケミファ」	○
ロパバジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	○
オロパタジン塩酸塩錠5mg「ケミファ」	○
ロパバジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	▲
オロパタジン点眼液0.1%「ニットー」	○
オングリザ錠2.5mg	△
オングリザ錠5mg	△
ガスターD錠10mg	▲
ガスロンN錠4mg	▲
カチーフN散10mg/g 1%	▲
ガチフロ点眼液0.3%	▲
カデチア配合錠HD「あすか」	▲
カデックス軟膏0.9%	△
カナグル錠100mg	▲
カナリア配合錠	△
ガバペン錠200mg	▲
ヘムスタットメシル酸塩錠100mg「サカイ」	△
カリメート経口液20% 25g	▲
カリメート散	▲
カルテオール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	▲
カルナクリン錠25 25単位	▲
カルナクリン錠50 50単位	○
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	△
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」 0.5%20mL	▲
カルバマゼピン細粒50%「アメル」	△
カルバマゼピン錠100mg「アメル」	△
カルバマゼピン錠200mg「アメル」	○
カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	△
カルベジロール錠10mg「サワイ」	▲
カルベジロール錠10mg「トーワ」	○
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	○
カルベジロール錠20mg「サワイ」	▲
カルボシステインDS50%「タカタ」	○
カルボシステインシロップ 小児用5%「トーワ」	▲
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	▲
カルボシステイン錠250mg「ツルハ」	○
カルボシステイン錠500mg「サワイ」	◎
カロナール錠200 200mg	◎
カロナール錠300 300mg	◎
カンデサルタン錠12mg「ケミファ」	▲
カンデサルタン錠2mg「ケミファ」	△

薬品名	在庫頻度_小島薬局_在宅センター
カンデサルタン錠 4 m g「ケミファ」	○
カンデサルタン錠 8 m g「あすか」	○
カンデサルタン錠 8 m g「ケミファ」	▲
キシロカインゼリー 2 %	▲
キシロカイン液「4 %」	▲
キャブピリン配合錠	△
クービビック錠 2 5 m g	△
クービビック錠 5 0 m g	△
グーフィス錠 5 m g	◎
ケン酸第一鉄Na錠50mg「サイ」鉄50mg	◎
ケン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハ」	▲
グラアルファ配合点眼液	▲
グラケーカプセル 1 5 m g	△
クラシエ柴苓湯エキス細粒	▲
クラシエ八味地黄丸料エキス錠	△
クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	△
グラナテック点眼液 0.4 %	▲
クリスロマイシンDS小児用10%「効効」100mg	▲
クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g「大正」	○
クリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	△
グランダキシン錠 5 0 5 0 m g	△
グリセリン浣腸「オタ」120 50%120mL	▲
グリセリン浣腸「オタ」60 50%60mL	◎
グリセリン浣腸「オタ」小児用30 50%30mL	△
グリセリン浣腸液 5 0 %「ムネ」6 0 m L	▲
グリチロン配合錠	△
クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「クラシエ」	▲
グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム	△
グルベス配合錠	△
クレストールOD錠 2.5 m g	▲
クレナフィン爪外用液 1 0 %	▲
クレメジン速崩錠 5 0 0 m g	▲
クロトリマゾールクリーム 1 %「イワキ」	▲
クロピドグレル錠 2 5 m g「ケミファ」	○
クロピドグレル錠 5 0 m g「サワイ」	△
クロピドグレル錠 7 5 m g「ケミファ」	◎
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」	▲
クロマイーP軟膏	▲
クロマイ腔錠 1 0 0 m g	△
ケイキサレートドライシロップ 7 6 %	○
ゲーペンクリーム 1 %	▲
ケトコナゾール外用ボンプスプレー2%「日本臓器」	▲
ケトコナゾールクリーム 2 %「イワキ」	△
ケトコナゾールローション 2 %「J G」	△
ケトプロフェンテープ 20mg「SN」7cm×10cm	△
ケトプロフェンテープ 40mg「SN」10cm×14cm	◎
ケトプロフェンパップ 30mg「ラケル」10cm×14cm	△
ケフラールカプセル 2 5 0 m g	▲
ゲンタシン軟膏 0.1 % 1 m g	▲
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」1mg	○
コートリル錠 1 0 m g	△
コスパノン錠 8 0 m g	▲

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒	▲
コレクチム軟膏0.5%	▲
コントミン糖衣錠12.5mg	○
コントミン糖衣錠25mg	△
サキサグリブチン錠2.5mg「サワイ」	▲
サキサグリブチン錠5mg「サワイ」	△
ザファテック錠100mg	▲
ザゾ「スルファピリジン」腸溶錠250mg「NIG」	△
サリベートエアゾール 50g	△
カルボ「クレート」塩酸塩錠50mg「JG」	▲
サワシリン錠250 250mg	▲
サンコバ点眼液0.02% 5mL	▲
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	▲
シア「コバ」ミン点眼液0.02%「杏林」5mL	○
ジェニナック錠200mg	△
ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」	▲
ジクアス点眼液3% 5mL	○
ジクトルテープ75mg	◎
ジ「クロ」フェナ「トリウム」テープ 30mg「ユートク」10cm×14cm	▲
シ「ダ」キ「アスキ」花粉舌下錠5,000JAU	▲
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	▲
シナール配合錠	△
ジピリダモール散12.5%「JG」	▲
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	▲
ジ「フル」ブ「ド」ナート軟膏0.05%「イワ」	△
シプロキサシン錠200mg	▲
ジメチコン錠40mg「YD」	○
ジャディアンス錠10mg	◎
ジャヌビア錠100mg	△
ジャヌビア錠25mg	△
ジャヌビア錠50mg	◎
シルニジピン錠10mg「サワイ」	○
シルニジピン錠20mg「サワイ」	▲
シルニジピン錠5mg「サワイ」	▲
シロスタ「グ」ールOD錠100mg「サワイ」	◎
シロスタ「グ」ールOD錠50mg「ケミファ」	◎
スイニー錠100mg	△
スインブロイク錠0.2mg	◎
スーグラ錠50mg	○
スタデルムクリーム5%	▲
スチックゼノールA	▲
スピール膏M 25	▲
スピオルトレスピマット28吸入	△
スピオルトレスピマット60吸入	△
スピラゾンローション0.3%	▲
スピラゾン軟膏0.3%	▲
スピ「リーバ」2.5μgレスピ「マット」60吸入 150μg	▲
スピロノラクトン錠25mg「日医工」	◎
スピロノラクトン錠50mg「CH」	△
スルピリド錠50mg「アメル」	○
セクタークリーム3%	▲
セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」	△

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
セファクロカプセル250mg「SW」	▲
セパルボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	△
セフジニル錠100mg「サワイ」	▲
セフゾン細粒小児用10% 100mg	▲
セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	▲
セフトリアキソンNa静注用1g「日医工」	▲
セフトリアキソンNa点滴静注用バッグ1g「VTRS」(生理食塩液100mL付)	△
ゼフナート外用液2%	▲
ゼベリン点眼液0.1% 5mg 5mL	▲
セルタッチテープ7010cm×14cm	▲
セルニルトン錠	▲
セレニカR顆粒40%	○
センノシド錠12mg「サワイ」	◎
ゼン配合点滴静注用バッグ4.54.5g(生理食塩液100mL付)	▲
ゾピラックス錠200 200mg	▲
ゾフルーザ錠20mg	▲
ゾレキサシコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」	○
ゾレキサシコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」	○
ソルデム1輸液 200mL	▲
ソルデム1輸液 500mL	○
ソルデム3A輸液 200mL	▲
ソルデム3A輸液 500mL	◎
ダイアモックス錠250mg	▲
ダイビタミックス注 2mL	▲
ダイフェン配合錠	△
タケキャブOD錠10mg	▲
タケキャブOD錠20mg	○
タケキャブ錠10mg	◎
タケブロン静注用30mg	▲
タケルダ配合錠	○
タグビベ配合静注用4.5「明治」4.5g	▲
タグビベ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」4.5g(生理食塩液100mL付)	○
タダラフィル錠5mg ZA「日医工」	△
ダフクリア錠200mg	▲
タミフルカプセル75 75mg	▲
タムロシ塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	▲
タムロシ塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」	◎
タモキシフェン錠10mg「サワイ」	▲
タリージェOD錠10mg	○
タリージェOD錠15mg	▲
タリージェOD錠2.5mg	◎
タリージェOD錠5mg	◎
タリビッド眼軟膏0.3%	▲
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	○
ダントリウムカプセル25mg	▲
タンニン酸アルブミン「メタル」	▲
チアプリド細粒10%「サワイ」	▲
チアプリド錠25mg「サワイ」	◎
チアプリド錠50mg「サワイ」	△
チロベジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	▲
チザニジン錠1mg「サワイ」	○
チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」	▲

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
ツイミーン錠500mg	△
ツインバインNF配合経腸用液(混合調製後の内用液として)	○
ツムキョウ帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	△
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	△
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ葛根湯加川 辛夷エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ桂枝茯苓丸加 苡仁エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	○
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	△
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	△
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	△
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	△
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	△
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	○
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	◎
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ竹 温胆湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	▲

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	△
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	△
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	△
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	△
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	○
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	◎
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	◎
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツムラ 苡仁湯エキス顆粒(医療用)	▲
ツロブテロールテープ 0.5mg「トワ」	○
ツロブテロールテープ 1 m g「トワ」	△
ツロブテロールテープ 2 m g「トワ」	○
デエビゴ錠 1 0 m g	○
デエビゴ錠 2.5 m g	◎
デエビゴ錠 5 m g	◎
テオフィリン徐放錠 1 0 0 m g「サワイ」	△
デカドロン錠 0.5 m g	◎
デカドロン錠 4 m g	○
デキサート注射液 3.3 m g 1 m L	○
デキサメタゾン腔用軟膏0.1%「NK」	△
デキストメトファン臭化水素酸塩錠15mg「ツルハラ」	○
デザレックス錠 5 m g	△
デタントール0.0 1 %点眼液	▲
テトラミド錠 1 0 m g	○
テネリアOD錠 2 0 m g	○
テネリアOD錠 4 0 m g	▲
テネリア錠 2 0 m g	△
テネリア錠 4 0 m g	○
テノーミン錠 2 5 2 5 m g	▲
デノタスチュアブル配合錠	◎
デノパミン錠 5 m g「日医工」	▲
テプレノンカプセル 5 0 m g「Y D」	△
テプレノン細粒 1 0 %「Y D」	△
テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	▲
テリルジー 2 0 0 エリプタ 1 4 吸入用	△
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	○
テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	▲
テルビナフィン錠 1 2 5 m g「タカタ」	▲
テルミサルタン錠 2 0 m g「サワイ」	△

薬品名	在庫頻度_小島薬局_在宅センター
テルミサルタン錠40mg「サワイ」	◎
テルミサルタン錠80mg「サワイ」	▲
デルモゾールG軟膏	◎
テルモ糖注5% 500mL	▲
ドキサゾシン錠0.5mg「サワイ」	△
ドキサゾシン錠1mg「サワイ」	△
ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	▲
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	○
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」	▲
ドパコール配合錠L100	◎
ドパコール配合錠L50	△
トピロリック錠40mg	▲
ドブスOD錠100mg	△
トミロン錠100 100mg	▲
トラセミドOD錠4mg「TE」	△
トラセミドOD錠8mg「TE」	△
トラゼンタ錠5mg	◎
トラディアンス配合錠AP	△
トラディアンス配合錠BP	△
トランススタカブセル100mg「トーワ」	▲
トラネキサム酸シロップ5%「NIG」	▲
トラネキサム酸錠250mg「YD」	△
トラネキサム酸錠500mg「YD」	△
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 10%	▲
トラベルミン配合錠	△
トランサミン散50%	▲
トランサミン錠250mg	▲
トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	◎
トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	◎
トリヘキシフェニル塩塩錠2mg「NIG」	○
トリメプチマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	▲
トルソプト点眼液1%	▲
ドルモロール配合点眼液「ニットー」	▲
トロキソドパカプセル100mg「アメル」	○
トロキシビド錠100mg「オーハラ」	△
ドンペリドン坐剤30mg「日新」	▲
ドンペリドン錠10mg「サワイ」	◎
ドンペリドン錠5mg「EMEC」	△
ナイキサン錠100mg	△
ナウゼリンOD錠10 10mg	▲
ナウゼリン坐剤30 30mg	▲
ナウゼリン坐剤60 60mg	▲
ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	▲
ナトリックス錠1 1mg	△
ナトリックス錠2 2mg	△
ナバゲルンローション3%	▲
ナフトビジルOD錠25mg「ケミファ」	○
ナフトビジルOD錠50mg「ケミファ」	△
ナフトビジルOD錠75mg「ケミファ」	△
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	▲
ニコランジル錠5mg「サワイ」	△
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	○

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
ニフラン点眼液0.1%	▲
ニューレプチル錠25mg	△
ニューレプチル錠5mg	▲
ネオアミュー輸液 200mL	▲
ネオメドロールE E軟膏	△
ネキシウムカプセル20mg	△
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	▲
ネグミンシュガー軟膏	▲
ネシーナ錠12.5mg	▲
ネシーナ錠25mg	○
ネシーナ錠6.25mg	△
ノイロトロピン錠4単位	○
ノバミン筋注5mg 0.5%1mL	▲
ノバミン錠5mg	▲
ノルバデックスD 20mg	▲
ノルフロキサシン点眼液0.3%「杏林」	▲
バイアスピリン錠100mg	◎
ハイカリックRF輸液 500mL	▲
バクタミニ配合錠	△
バクタ配合顆粒	▲
バスタロンソフト軟膏20%	▲
バタノール点眼液0.1%	▲
ハッカ油「ケンエー」	▲
バファリン配合錠A81 81mg	△
バラシクロビル錠500mg「ケミファ」	▲
バミジン軟膏(BTRC250単位FRM2mg)	▲
バルサルタン錠20mg「ケミファ」	▲
バルサルタン錠40mg「ケミファ」	○
バルサルタン錠80mg「ケミファ」	○
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	▲
バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」	○
バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」	◎
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	○
バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	▲
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	▲
バルモディア錠0.1mg	△
パンテチン散20%「NIG」	△
パンテチン錠100mg「シオエ」	▲
パンテノール注500mg「KCC」	▲
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニット」5mL	◎
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」5mL	▲
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	▲
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	▲
ビーエイ配合錠	▲
ビーフリード輸液 500mL	○
ビーマス配合錠	▲
ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」	△
ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」	△
ピオスリー配合OD錠	○
ピオスリー配合散	▲
ピオチン散0.2%「ホエイ」	▲
ピオフェルミンR散	▲

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
ビオフェルミンR錠	▲
ビオフェルミン散剤	▲
ビオフェルミン錠剤	○
ビオフェルミン配合散	△
ビュスルファートナトリウム錠2.5mg「イキ」	○
ビュスルファートナトリウム内用液0.75%「イキ」	◎
ビソノテープ2mg	▲
ビソノテープ4mg	▲
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」	◎
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」	◎
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	○
ビタダン配合錠	▲
ビタノイリンカプセル25	△
ビタバスタチンCa錠1mg「サワイ」	◎
ビタバスタチンCa錠2mg「サワイ」	○
ビタメジン静注用	▲
ビタメジン配合カプセルB25	▲
ビダラビン軟膏3%「SW」	▲
ビドメジンナトリウム塩錠25mg「日新」	△
ビドメジンナトリウム塩錠12.5mg「トワ」	△
ビドメジンナトリウム塩錠25mg「トワ」	△
ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」	▲
ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」	▲
ヒベルナ糖衣錠25mg	○
ビホナゾールクリーム1%「サワイ」	▲
ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」	▲
ビムロ顆粒	○
ビモベンダン錠125mg「TE」	△
ビモベンダン錠25mg「TE」	△
ビラノアOD錠20mg	○
ビラマイド原末	▲
ヒルドイドクリーム0.3%	△
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	▲
ヒルドイドフォーム0.3%	▲
ヒルドイドローション0.3%	○
ヒルナミン錠(25mg)	△
ヒルナミン錠(5mg)	▲
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	▲
ビレチア錠(25mg)	▲
ビレキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL	○
ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	▲
ファモチジンD錠10mg「サワイ」	◎
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	◎
ファモチジン細粒2%「サワイ」	○
ファモチジン静注20mg「日新」20mL	○
フィコンバ錠2mg	○
フィコンバ錠4mg	○
フィラスタブレ-250 250μg(溶解液付)	▲
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」	◎
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「タミファ」	△
フェノフィブレート錠80mg「武田サカイ」	▲
フェブキスットOD錠10mg「サワイ」	▲

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
フェブ キスstat錠10mg「DSEP」	◎
フェブ キスstat錠20mg「DSEP」	○
フェブ キスstat錠40mg「DSEP」	▲
フェルピナクスチック軟膏 3 %「三笠」	◎
フェルビ ナバ ップ 70mg「ユートク」 10cm×14cm	▲
フェロ・グラデュメット錠 1 0 5 m g	○
フェロミア錠 5 0 m g 鉄 5 0 m g	▲
フェロミア顆粒 8.3 %	○
フォシーガ錠 1 0 m g	○
フォシーガ錠 5 m g	◎
フォリアミン錠 5 m g	○
フシジンレオ軟膏 2 % 2 0 m g	△
フスコデ配合シロップ	○
フスコデ配合錠	△
ブスコバン錠 1 0 m g	▲
フスタゾール糖衣錠 1 0 m g	△
ブソフェキ配合錠「サワイ」	▲
ブデホル吸入粉末剤 6 0 吸入「ニプロ」	▲
ブドウ糖注20%PL「フー」 20mL	▲
ブドウ糖注 5 0 % シリンジ「テルモ」 2 0 m L	▲
プラザキサカプセル 1 1 0 m g	△
フラジール錠 2 5 0 m g	▲
ブ ラノブ ロフェン点眼液0.1%「わかもと」	○
ブラバスタチン N a 錠 1 0 m g「サワイ」	○
ブラバスタチン N a 錠 5 m g「N I G」	○
ブラボ キート塩酸塩錠200mg「サワイ」	○
フリバス O D 錠 7 5 m g	▲
ブリミドン細粒 9 9.5 %「日医工」	▲
ブ リモジ ン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	▲
ブ リンゾ ラミド 懸濁性点眼液1%「センジ ュ」	△
ブリンベラン錠 5 5 m g	○
フルオロトン点眼液0.02%「センジ ュ」	▲
フルオロトン点眼液0.05%「日点」	▲
フルオロトン点眼液0.1%「センジ ュ」	▲
フルコートクリーム 0.0 2 5 %	▲
フルカガ ソフランホ ン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」120噴霧用 5mg10g	▲
フルカガ ソ点鼻液50 μ g「サワイ」56噴霧用 4.08mg8mL	▲
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	▲
フルティフォーム125エアゾール56吸入用	▲
フルボ キシマレイン酸塩錠25mg「アメル」	▲
ブレガバリン O D 錠 1 5 0 m g「サワイ」	▲
ブレガバリン O D 錠 2 5 m g「サワイ」	○
ブレガバリン O D 錠 7 5 m g「サワイ」	◎
ブレタール O D 錠 5 0 m g	▲
ブレドニゾロン錠 1 m g (旭化成)	○
ブレドニゾロン錠 2.5 m g「NP」	▲
ブレドニン眼軟膏 0.2 5 %	▲
ブレドニン錠 5 m g	○
ブレビタ S 注射液 5 m L	▲
ブレマリン錠 0.6 2 5 m g	△
ブレミネント配合錠 L D	△
プロセキソール錠 0.5 m g	▲

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
フロセミド錠10mg「NP」	◎
フロセミド錠20mg「NIG」	◎
フロセミド錠40mg「NIG」	○
プロピペリン塩酸塩錠10mg「あすか」	○
プロピペリン塩酸塩錠20mg「あすか」	▲
プロペト	◎
プロマックD錠75 75mg	△
プロムヘキシンNa点眼液0.1%「ニット」	▲
プロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トワ」	▲
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」	▲
プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	△
フロモックス小児用細粒100mg	▲
フロリードDクリーム1%	▲
ペオーバ錠50mg	◎
ベクルリー点滴静注用100mg	▲
ベザフィブレートSR錠200mg「サワイ」	▲
ベタキソロール塩酸塩錠5mg「サワイ」	▲
ベヒスチンシル酸塩錠12mg「日医工P」	▲
ベヒスチンシル酸塩錠6mg「日医工P」	○
ベタメタゾン吉草酸エステル溶液0.12%「イワキ」	▲
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」	△
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	▲
ベネトリン吸入液0.5%	▲
ベバリンNa点眼用100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL 1,000単位	△
ベバリンNa点眼用10単位/mLシリンジ「オツカ」10mL 100単位	△
ベバリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	○
ベバリン類似物質溶液0.3%「日医工」	▲
ベバリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニット」	△
ベバリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	△
ベバリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	◎
ベボタチンベヒスチンシル酸塩OD錠10mg「タハ」	○
ヘモポリゾン軟膏	◎
ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨ」	○
ベリキューボ錠5mg	△
ベリチーム配合顆粒	△
ベルジピンLAカプセル20mg	△
ベルソムラ錠10mg	△
ベルソムラ錠15mg	◎
ベルソムラ錠20mg	△
ヘルベッサ錠60 60mg	▲
ベロテックエポゾール100 20mg 10mL	▲
ベンダザック軟膏3%「イワキ」	▲
ペンタサ錠250mg	△
ペンタサ顆粒94%	▲
ポアラ軟膏0.12%	△
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	△
ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	○
ホスミシンS静注用1g	▲
ホスミシン錠500 500mg	▲
ホスミシン配合顆粒100mg(リンとして)	▲
ポビドンヨード液10%「メタル」	▲
ボラザG坐剤	▲

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」	○
ボリスチルスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包装25g「三和」	○
ボリスチルスルホン酸Na「フソー」原末	△
ボリキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」	▲
ボルトレンゲル1%	△
ボンタールカプセル250mg	▲
マーズレンS配合顆粒	▲
マイザークリーム0.05%	▲
マイザー軟膏0.05%	▲
マグミット錠200mg	▲
マグミット錠250mg	◎
マグミット錠330mg	◎
マグミット錠500mg	◎
マクロゴール軟膏(日興製薬)	△
マドパー配合錠L100	○
マドパー配合錠L50	△
ミオナール錠50mg	▲
ミグリトールOD錠25mg「サワイ」	△
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	○
ミケルナ配合点眼液	▲
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	△
ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」	△
ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」	○
ミネプロ錠1.25mg	▲
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	△
ミヤBM細粒	◎
ミヤBM錠	◎
ミルマグ内用懸濁液7.2%	▲
ムコサールドライシロップ1.5%	△
ムコスタ錠100mg	▲
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	▲
ムコソルバンL錠45mg	▲
ムコダイン錠250mg	▲
ムコダイン錠500mg	▲
メキタジン錠3mg「サワイ」	▲
メコパミン錠500μg「SW」0.5mg	◎
メジコン錠15mg	△
メチコパール細粒0.1% 500mg	△
メチコパール錠500μg 0.5mg	▲
メドレニック注 2mL	▲
メナテトレノンカプセル15mg「YD」	▲
メプチンA-10μg吸入100回0.0143%5mL	▲
メプチンキッドA-5μg吸入100回0.0143%2.5mL	△
メプチン錠50μg 0.05mg	▲
メルカゾール錠5mg	▲
メロキシカム錠10mg「サワイ」	△
メロキシカム錠5mg「サワイ」	△
メロベム点静注用0.5g「サワイ」500mg	▲
モラステープL40mg 10cm×14cm	△
モラステープ60mg 20cm×14cm	△
モキシロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	▲
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	○

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
モサプリドクエン酸塩錠 5 m g 「サワイ」	◎
モルコール配合内用剤HD 13.7046g	△
モルコール配合内用剤LD 6.8523g	◎
モメタゾ点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧用 9mg18g	▲
モメタゾ点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用 5mg10g	▲
モンテルカストチュアブル錠5mg「ケミファ」	▲
モンテルカスト錠 1 0 m g 「サワイ」	○
ユーバスタ軟膏	△
ヨシシ-Sキット静注用3g (生理食塩液100mL付)	▲
ユビデカレノン錠 1 0 m g 「サワイ」	▲
ユベラ錠 5 0 m g	△
ユベラ軟膏	△
ユリス錠 1 m g	▲
ヨーデルS糖衣錠－ 8 0 8 0 m g	△
ラクツロースシロップ 60%分包15mL「コーワ」	▲
ラクツロースシロップ 6 5 % 「タカタ」	▲
ラクテックD輸液 5 0 0 m L	○
ラクテックG輸液 5 0 0 m L	▲
ラクテック注 5 0 0 m L	▲
ラゲノスNF経口ゼリー分包12g 54.167%	○
ラクリミン点眼液 0.0 5 % 5 m L	▲
ラコールN F 配合経腸用液	◎
ラコールN F 配合経腸用半固形剤	◎
ラジカット点滴静注バッグ 3 0 m g 1 0 0 m L	▲
ラジカット内用懸濁液 2.1 %	▲
ラスビック錠 7 5 m g	▲
ラタゾ点眼液0.005%「ケミファ」	▲
ラックビー錠	△
ラックビー微粒N 1 %	○
ラノコナゾールクリーム 1 % 「イワキ」	▲
ラフチジン錠 1 0 m g 「サワイ」	△
ラフチジン錠 5 m g 「サワイ」	▲
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	◎
ラベプラゾールNa錠 2 0 m g 「サワイ」	△
ラミシールクリーム 1 %	▲
ラメルテオン錠 8 m g 「武田テバ」	◎
ラキシフェン塩酸塩錠60mg「サカイ」	△
ラソプラゾールOD錠15mg「トワ」	◎
ラソプラゾールOD錠30mg「トワ」	△
リーダイ配合錠	△
リーバクト配合顆粒 4.1 5 g	△
リクシアナOD錠 1 5 m g	◎
リクシアナOD錠 3 0 m g	◎
リクシアナOD錠 6 0 m g	△
リスミー錠 1 m g	△
リドメックスコーワクリーム 0.3 %	▲
リドメックスコーワ軟膏 0.3 %	▲
リノロサル注射液 2 m g (0.4 %)	▲
リバロキサゾンOD錠10mg「バ イエル」	▲
リバゼブ配合錠 L D	△
リバロ錠 1 m g	△
リファジンカプセル 1 5 0 m g	▲

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
リフキシマ錠200mg	▲
リマブ [®] ロストアファデ [®] クス錠5μg「サワイ」	◎
リルゾール錠50mg「AA」	△
リンゼス錠0.25mg	◎
リンデロンーVGクリーム0.12%	○
リンデロンーVGローション	▲
リンデロンーVG軟膏0.12%	▲
リンデロンーVクリーム0.12%	▲
ルコナック爪外用液5%	▲
ルネスタ錠2mg	▲
ルパフィン錠10mg	○
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	△
ルリコン液1%	▲
ルリコン軟膏1%	▲
レギュニルLCa2.5腹膜透析液1L(排液用バッグ付)	△
レザルタス配合錠HD	△
レザルタス配合錠LD	△
レスタミンコーワクリーム1%	◎
レダコート錠4mg	▲
レニベース錠2.5 2.5mg	▲
レバミピド錠100mg「オーツカ」	◎
レベチラセタムDS50%「トーワ」	◎
レベチラセタム錠250mg「トーワ」	△
レベチラセタム錠500mg「サワイ」	▲
レベチラセタム錠500mg「トーワ」	○
レベニン散	▲
レボ [®] カルチンFF内用液10%分包10mL「アメル」	○
レボ [®] セフリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」	○
レボ [®] フロキサシド錠250mg「ケミファ」(レボ [®] フロキサシドとして)	○
レボ [®] フロキサシド錠500mg「DSEP」(レボ [®] フロキサシドとして)	○
レボ [®] フロキサシド点眼液0.5%「ニットー」	○
レボ [®] フロキサシド点眼液1.5%「ニットー」	▲
レボ [®] フロキサシド点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	▲
レボ [®] フロキサシド内用液250mg「トーワ」10mL(レボ [®] フロキサシドとして)	▲
レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」	▲
レルベア100エリプタ30吸入用	▲
レルベア200エリプタ30吸入用	▲
ロキソロマイン錠150mg「トーワ」	▲
ロキソニテープ100mg10cm×14cm	△
ロキソニテープ50mg7cm×10cm	▲
ロキソニンパップ100mg10cm×14cm	▲
ロキソニン錠60mg	▲
ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	△
ロキソ [®] ロフェンNaテープ100mg「科研」10cm×14cm	▲
ロキソ [®] ロフェンNa錠60mg「OHA」	◎
ロキソ [®] ロフェンNa錠60mg「サワイ」	▲
ロキソ [®] ロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」10cm×14cm	◎
ロキソ [®] ロフェンナトリウムテープ100mg「タイセ」10cm×14cm	▲
ロキソ [®] ロフェンナトリウムテープ50mg「ケミファ」7cm×10cm	○
ロキソ [®] ロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」10cm×14cm	▲
ロコイドクリーム0.1%	△
ロコイド軟膏0.1%	○

薬品名	出庫頻度_小島薬局_在宅センター
ロサルタンカリウム錠100mg「サワイ」	▲
ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	△
ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」	△
ロスゼット配合錠HD	▲
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	△
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	◎
ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	○
ロゼバラミン筋注用25mg	△
ロゼラミド 塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	△
ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」	○
ワーファリン錠0.5mg	△
ワーファリン錠1mg	○
ワイドシリン細粒20% 200mg	▲
亜鉛華軟膏「ニッコー」	▲
一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」	△
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	▲
塩化ナトリウム「オーツカ」	◎
球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	△
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	△
酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」	◎
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	▲
重質酸化マグネシウム「ケンエー」	○
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	○
硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	▲
硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	△
新レシカルボン坐剤	◎
人工涙液マイティア点眼液 5mL	▲
生食注シリンジ「NP」 10mL	○
生食注シリンジ「オーツカ」10mL	△
生食注シリンジ「オーツカ」20mL	△
大塚蒸留水 1L	▲
大塚蒸留水 20mL	▲
大塚食塩注10% 20mL	▲
大塚生食注	△
大塚生食注 100mL	△
大塚生食注 20mL	○
大塚生食注 250mL	▲
大塚生食注 500mL	○
大塚生食注2ポート100mL	▲
大塚生食注2ポート50mL	▲
大塚糖液10% 500mL	▲
大塚糖液5% 100mL	▲
大塚糖液5% 500mL	▲
大塚糖液5% 50mL	▲
炭酸ランタンOD錠250mg「JG」	▲
炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」	○
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	△
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	○
乳糖水和物「ホエイ」	△
尿素クリーム10%「日医工」	△
尿素クリーム20%「SUN」	▲
白色ワセリン(日興製薬)	▲